



## Ceník č.II – Průmyslové odvodnění – 2019

Štěrbínové žlaby			
Typové označení	Popis položky	Použití	Cena / 1bm
typ PZV	štěrbínový žlab, délka dle požadavku, bez vpusti	běžná podlaha	2 197
typ PZVI	štěrbínový žlab, délka dle požadavku, bez vpusti	stěrková izolace	2 417
typ PZVL	štěrbínový žlab, délka dle požadavku, bez vpusti	litá podlaha	2 638
typ PZVT	štěrbínový žlab, délka dle požadavku, bez vpusti	těžký provoz	3 121
typ PZVV	štěrbínový žlab, délka dle požadavku, bez vpusti	vinylová podlaha	5 915
odtok DN 70	trubka pro napojení (nahrazuje odtok vpusti)		550/ks
odtok DN 100	trubka pro napojení (nahrazuje odtok vpusti)		772/ks

Cena žlabu v délce 1-6 bm obsahuje připojení na jednu vpust'/vývod, max.dva spády dna, ukončení žlabu (čela), vzájemné svaření dílů žlabu, příp. přírubový spoj pro celkovou délku nad 6 bm. Požadavek na další přírubový spoj navyšuje cenu o 1.500,-Kč/ks. Pro délky žlabu L < 1 bm se použije cena za 1 bm (při oboustranném napojení na vpust' se posuzuje každá strana zvlášť). Při osazení druhé a další vpusti/odtoku se navyší celková cena o 2.000,-Kč/ks, vytvoření třetího a dalšího spádu se navyší celková cena o 2000Kč/spád.

Krabicové žlaby						
Typové označení	Hloubka v mm a použití	Šířka roštu v mm / 1bm délky				
		150	200	250	350	400
typ PZU	50-120 běžná podlaha	2 663		3 100	3 918	
typ PZUI	50-120 stěrková izolace	2 880		3 410	4 309	
typ PZUL	50-120 litá podlaha	3 121		3 630	4 532	
typ PZUT	50-120 těžký provoz	3 165		3 721	4 701	
typ PZUV	50-120 vinylová podlaha	5 020		5 601	6 384	
odtok DN 70	trubka pro napojení (nahrazuje odtok vpusti)					550/ks
odtok DN 100	trubka pro napojení (nahrazuje odtok vpusti)					772/ks

Cena žlabu v délce 1-6 bm obsahuje připojení na jednu vpust'/vývod, max.dva spády dna, ukončení žlabu (čela), vzájemné svaření dílů žlabu, příp. přírubový spoj pro celkovou délku nad 6 bm. Požadavek na další přírubový spoj navyšuje cenu o 1.500,-Kč/ks. Pro délky žlabu L < 1 bm se použije cena za 1 bm (při oboustranném napojení na vpust' se posuzuje každá strana zvlášť). Délky žlabu L < 1 bm se vyrábí nespádované s možností prolisu. Při osazení druhé a další vpusti/odtoku se navyší celková cena o 2.000,-Kč/ks, vytvoření třetího a dalšího spádu se navyší celková cena o 2000Kč/spád.

Rám pro rošt					
Typové označení	Výška v mm	Šířka rámu v mm / 1bm délky			
		150	200	350	400
rám RL	25-35	1 732	1 930	2 063	

Uvedené rozměry platí pro rozměr roštu tzn., že stavební šíře rámu RL je větší o 10 mm.

Rošty						
Typové označení	Nosný prut v mm	Šířka roštu v mm / 1bm délky				
		150	200	250	350	400
rošt PR20/303	30/3	3 498		4 316	5 177	
rošt PR20/305	30/5	4 647		6 014	7 560	
rošt PR20K/303	30/3	3 844		4 669	5 586	
rošt PR20K/305	30/5	4 954		6 373	7 959	
rošt PR2525/302	30/2	2 796		3 616	4 839	
rošt přelivový RPR30	30/1		3 667	4 066		

Podlahové rošty se vyrábějí ve standardních šířkách 150, 250, 350 mm v délce 1000 mm. Při požadavku nestandardní šířky se vypracuje cenová nabídka.

Výše uvedené ceny jsou v Kč, neobsahují DPH a jsou stanoveny franco rampa výrobce. Podlahový program je vyroben komplet z antikorozi oceli AISI 304, určené pro potravinářský průmysl. Při požadavku na materiál AISI 316 se cena vybraných položek navyší o 20%. Výjimkou je rošt RPR30 který je v základním provedení vyroben z nerez oceli AISI 316. Výrobky je možno vyzvednout osobně ve firmě, nebo zaslat dopravní službou na kterékoli místo v ČR. Provedení výrobků vč.dalších doplňujících informací jsou dostupné na [www.laf.cz](http://www.laf.cz).

Kontaktní adresa: **LÁF NEREZ s.r.o., Kotíkova čp.193, 509 01 Nová Paka, CZ**  
Tel: +420 493 721121,3; Email: [info@laf.cz](mailto:info@laf.cz); <http://www.laf.cz>