



Ceník č.IIb – Průmyslové odvodnění – 2018

Štěrbínové žlaby			
Typové označení	Popis položky	Použití	Cena / ks
typ PZV	štěrbínový žlab, délka dle požadavku, bez vpustí	běžná podlaha	2 197
typ PZVI	štěrbínový žlab, délka dle požadavku, bez vpustí	stěrková izolace	2 417
typ PZVL	štěrbínový žlab, délka dle požadavku, bez vpustí	litá podlaha	2 638
typ PZVT	štěrbínový žlab, délka dle požadavku, bez vpustí	těžký provoz	3 121
typ PZVV	štěrbínový žlab, délka dle požadavku, bez vpustí	vinylová podlaha	5 915
odtok DN 70	trubka pro napojení (nahrazuje odtok vpustí)		550/ks
odtok DN 100	trubka pro napojení (nahrazuje odtok vpustí)		772/ks

Cena žlabu v délce 1-6 bm obsahuje připojení na jednu vpust'/vývod, max.dva spády dna, ukončení žlabu (čela), vzájemné svaření dílů žlabu, příp. přírubový spoj pro celkovou délku nad 6 bm. Požadavek na další přírubový spoj navýšuje cenu o 1.500,-Kč/ks. Pro délky žlabu L < 1 bm se použije cena za 1 bm (při oboustranném napojení na vpust' se posuzuje každá strana zvlášť). Při osazení druhé a další vpustí/odtoku se navýší celková cena o 2.000,-Kč/ks, vytvoření třetího a dalšího spádu se navýší celková cena o 2000Kč/spád.

Krabicové žlaby								
Typové označení	Hloubka v mm a použití	Šířka roštu v mm / 1bm délky						
		150	200	250	300	400	500	600
typ PZU	50-120 běžná podlaha	2 663	2 842	3 100	3 357	3 918	4 433	5 367
typ PZUI	50-120 stěrková izolace	2 880	3 126	3 410	3 694	4 309	4 877	5 904
typ PZUL	50-120 litá podlaha	3 121	3 347	3 630	3 915	4 532	5 540	6 202
typ PZUT	50-120 těžký provoz	3 165	3 410	3 721	4 029	4 701	5 321	6 441
typ PZUV	50-120 vinylová podlaha	5 020	5 308	5 601	5 887	6 384	6 880	7 376
odtok DN 70	trubka pro napojení (nahrazuje odtok vpustí)							550/ks
odtok DN 100	trubka pro napojení (nahrazuje odtok vpustí)							772/ks

Cena žlabu v délce 1-6 bm obsahuje připojení na jednu vpust'/vývod, max.dva spády dna, ukončení žlabu (čela), vzájemné svaření dílů žlabu, příp. přírubový spoj pro celkovou délku nad 6 bm. Požadavek na další přírubový spoj navýšuje cenu o 1.500,-Kč/ks. Délky žlabu L < 1 bm se vyrábí nespádované s možností prolisu. Při osazení druhé a další vpustí/odtoku se navýší celková cena o 2.000,-Kč/ks, vytvoření třetího a dalšího spádu se navýší celková cena o 2000Kč/spád.

Rám pro rošt							
Typové označení	Výška v mm	Šířka rámu v mm / 1bm délky					
		200	250	300	400	500	600
rám RL	25-35	1 732	1 847	1 930	2 006	2 063	2 139

Uvedené rozměry platí pro rozměr roštu tzn., že stavební šíře rámu RL je větší o 10 mm.

Rošty								
Typové označení	Nosný prut v mm	Šířka roštu v mm / 1bm délky						
		150	200	250	300	400	500	600
rošt PR20/303	30/3	3 498	3 878	4 316	4 753	-	-	-
rošt PR20/305	30/5	4 647	5 275	6 014	6 752	-	-	-
rošt PR20K/303	30/3	3 844	4 202	4 669	5 136	-	-	-
rošt PR20K/305	30/5	4 954	5 608	6 373	7 137	-	-	-
rošt PR5020/201	20/1,5	2 735	3 040	3 434	3 826	4 603	5 389	-
rošt PR5020/251	25/1,5	3 000	3 347	3 773	4 202	5 057	5 923	-
rošt PR5020/301	30/1,5	3 317	3 679	4 148	4 621	5 564	6 517	9 434
rošt PR5020/302	30/2	3 965	4 297	4 709	5 119	5 940	6 761	10 379
rošt PR2525/302	30/2	2 796	3 206	3 616	4 028	4 839	5 669	-
rošt přelivový RPR30	30/1	-	3 667	4 066	4 466	-	-	-

Podlahové rošty se vyrábějí ve výše uvedených základních šířkách v délce 1000 mm. Při požadavku nestandardní šířky se cena požadovaného roštu rovná ceně roštu o nejbližší větší šířce. Příplatek na el.chemicky leštěné provedení činí 600,-Kč za 1 ks roštu.

Výše uvedené ceny jsou v Kč, neobsahují DPH a jsou stanoveny franco rampa výrobce. Podlahový program je vyroben komplet z antikorozní oceli AISI 304, určené pro potravinářský průmysl. Při požadavku na materiál AISI 316 se cena vybraných položek navýší o 20%. Vyjimkou je rošt RPR30 který je v základním provedení vyroben z nerez oceli AISI 316. Výrobky je možno vyzvednout osobně ve firmě, nebo zaslat dopravní službou na kterémkoliv místě v ČR. Provedení výrobků vč.dalších doplňujících informací jsou dostupné na www.laf.cz.

Kontaktní adresa:

LÁF NEREZ s.r.o., Kotíkova čp.193, 509 01 Nová Paka, CZ

tel: +420 493 721121, tel/fax: +420 493 721921, Email: info@laf.cz, <http://www.laf.cz>